



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

COMUNE DI ISILI (CA)  
Tipo Protocollo: Arrivo  
n. **0001333** del 13-02-2014  
Reg del 14-02-2014 alle ore 8:21:43



**Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale**  
Servizio T. Ispettorato Ripartimentale di **CAGLIARI**  
Stazione Forestale e di V.A. **ISILI**

Isili, 13 Febbraio 2014

Prot. 214 Pos. VI-2-3  
All. : Due

> Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di

ESCOLCA  
GERGEI  
ISILI  
NURRI  
SERRI  
VILLANOVA TULO

> e p. c. al Servizio T. I.R. del Corpo Forestale V. A. CAGLIARI

Oggetto: **Trasmissione Vademecum sulla lotta al Punteruolo Rosso delle Palme.**

Si trasmette in allegato copia del "Vademecum per il cittadino" redatto dal Servizio Vigilanza e Coordinamento Tecnico della Direzione Generale del C.F.V.A. perchè sia data ampia diffusione alla cittadinanza anche tramite l'affissione all'albo pretorio del Comune di competenza.

Distinti saluti.



*P.C.*  
IL COMANDANTE DELLA STAZIONE  
(Sp. S. Forestale V.A. DEI RDA Paolo)

Ass. C. *[Signature]*

Ass. c. Stori G.



## Lotta contro il punteruolo rosso: vademecum per il cittadino



### Come riconosci una palma colpita dal punteruolo?

Nella fase iniziale dell'infestazione: le foglie colpite rimangono verdi, spezzettate e con i margini seghettati.

Nella fase intermedia dell'infestazione: le foglie colpite avvizziscono, l'apice vegetativo si appiattisce e la chioma diventa asimmetrica



Nella fase finale dell'attacco: le foglie colpite si seccano si ripiegano verso il basso e la chioma assume la tipica forma ad ombrello.



Realizzato con la collaborazione dei settori  
Tecnico e Affari generali del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale  
Email: [cfva.urp@regione.sardegna.it](mailto:cfva.urp@regione.sardegna.it) [www.sardegnaambiente.it/corpoforestale](http://www.sardegnaambiente.it/corpoforestale)



SPAZIO AUTONOMO DI SARDEGNA  
CORPO FORESTALE DELLA SARDEGNA

### **Che cosa fai se sei proprietario o detentore di una palma?**

1. ispeziona periodicamente la palma al fine di individuare subito i sintomi dell'infestazione;
2. fai le potature sulla palma eventualmente nel periodo invernale, da dicembre a febbraio, quando il volo degli adulti del punteruolo è limitato;
3. elimina subito i residui della potatura;
4. evita i tagli delle foglie verdi nei periodi in cui la temperatura è superiore ai 10°, disinfetta le ferite con ipoclorito di sodio (varecchina);
5. segnala immediatamente al tuo Comune la palma sospetta di infestazione;
6. esegui i trattamenti curativi solo sulle palme che manifestano i primi stadi sintomatici della malattia;
7. esegui i trattamenti con insetticidi naturali e di sintesi, (Cip liquido, Ciperbloc liquido, floralia, mavrik Casa Giardino, Mavrik Pronto Uso) con irrorazione della chioma a bassissima pressione o localizzazione del prodotto sul germoglio centrale e sulle foglie laterali della palma, fino al raggiungimento del risanamento della pianta, nell'applicazione dei trattamenti rispetta le dosi e le modalità di impiego indicate in etichetta;
8. esegui l'abbattimento delle palme morte o irrimediabilmente compromesse;
9. esegui le operazioni di abbattimento in sicurezza tenendo conto degli spazi occorrenti alle macchine operatrici e delle dimensioni della pianta;
10. metti un telone di plastica nell'area sotto la chioma della palma;
11. esegui il taglio a sezioni nelle palme di notevoli dimensioni: taglia prima le foglie e la cima;
12. copri le cavità, presenti nelle parti tagliate, con buste di plastica perché al loro interno possono annidarsi le larve o gli adulti del punteruolo rosso;
13. esegui direttamente il taglio del tronco alla base (sotto il colletto) nelle palme di piccole dimensioni;
14. esegui la distruzione delle piante abbattute con la cippatura/triturazione, bruciatura o interramento;
15. informati dal tuo Comune dove è localizzata l'area comunale destinata all'interramento di piante o parti di pianta ovvero alla raccolta di cippato di palma e successivo compostaggio (centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio);
16. trasporta, quando non ci sono le condizioni ambientali per la distruzione sul posto e possibilmente entro le 24 ore dall'abbattimento, la palma abbattuta nei centri di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale;
17. trasporta la palma tagliata con automezzi senza fenditura nelle giunzioni e coprendola con dei teloni o reti antisetto.

### **Cosa fai se vedi una palma malata in un area pubblica?**

Segnala immediatamente al tuo Comune la palma sospetta di infestazione indicandone la sua localizzazione.



Realizzato con la collaborazione dei settori  
Tecnico e Affari generali del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale  
Email: [cfa.urp@regione.sardegna.it](mailto:cfa.urp@regione.sardegna.it) [www.sardegnaambiente.it/corpoforestale](http://www.sardegnaambiente.it/corpoforestale)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE